

Handbuch für Webmaster

Leitfaden zur Einbindung von Webelementen
aus dem
live.online.statistics. System



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis.....	2
2 Einleitung.....	2
3 Webelemente.....	3
3.1 Allgemeine Regeln zur Einbindung.....	3
3.2 Tabelle.....	4
3.3 Spielplan.....	5
3.4 Top-Feldspieler Liste.....	6
3.5 Top-Torhüter Liste.....	7
3.6 „Who is hot“ Liste.....	8
4 Weitere Infos.....	9

Einleitung

Dieses „Handbuch für Webmaster“ dient als Referenz zur Einbindung von Anzeigeelementen aus dem **hockeydata live.online.statistics**. System in die eigene Webseite.

Derart eingebundene Elemente haben den Vorteil, dass sie sich „von selbst“ aktualisieren, sprich die Einbindung muss nur ein einziges Mal vorgenommen werden

Die Darstellung der Elemente kann bis zu einem gewissen Grad beeinflusst werden, um verschiedenen Farbgebungen in den „Eltern-Webseiten“ Rechnung zu tragen.

Dieses Handbuch betrachtet sich nicht als „Endversion“ - das hockeydata-Team erweitert und verbessert laufend die Elemente und berücksichtigt dabei nach Möglichkeit auch Feedback von Endnutzern. hockeydata behält sich vor, die Webseiten Elemente bzw. dessen Parameterlisten zu verändern bzw. das Angebot auch ohne Angabe von Gründen vom Netz zu nehmen.

Was hockeydata beim Leser dieses Handbuch voraussetzt:

- Grundsätzliche Kenntnisse über Internet, Webseiten und HTML
- Die Fähigkeit, den HTML Quellcode einer Webseite zu bearbeiten bzw. diesen mittels FTP von/auf einen Server zu kopieren.

Dieses Handbuch bezieht sich im Speziellen auf die Begebenheiten der NHL-Graz

Webelemente

Allgemeine Regeln zur Einbindung

Alle Elemente können an beliebigen Stellen in der eigenen Webseite mittels IFRAME untergebracht werden.

```
<iframe src='url?p1=X&p2=Y, show=1824' frameborder='0' height='hh' width='bb'
scrolling='scr'></iframe>
```

Die fett gedruckten Parameter sind jeweils anzupassen:

Parameter	Erklärung
url	URL des aufzurufenden Web-Elements
p1=X,p2=Y	Parameterliste as Key/Value Paare
bb,hh	Breite bzw. Höhe (in Pixel) der dem Baustein zur Verfügung gestellt wird
scr	'no': Scrollbalken verstecken 'yes' bzw. 'auto': Scrollbalken anzeigen
show	Beeinflusst die Darstellung des Web-Elements, siehe dazu die Beschreibung der einzelnen Elemente

- Wird ein Parameter/wert nicht angegeben, wird dessen default-Wert (sofern vorhanden) verwendet.
- Der **show**-Parameter gibt immer eine Folge von mehreren Werten an, dabei entspricht jedes Zeichen genau einem Wert.
Beispiel: Show=1824
 1. Wert=1
 2. Wert=8
 3. Wert=2
 4. Wert=4
- Alle Farbwerte haben eine default-Einstellung und sind immer in hexadezimaler-Schreibweise (z.B. rot=FF0000) anzugeben. Die Raute (#) vor dem Hex-Code darf nicht angegeben werden
- Die Parameterwerte (TID,THID,DID,PID) können einfachst auf der Webseite <http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh> abgefragt werden, um sie den richtigen Teams/Gruppen/Mannschaften zuordnen zu können.

Tabelle

Eine Tabelle kann folgendermaßen eingebunden werden:

url `http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/tabelle.element.php`

Parameter	Mögliche Werte / Zusätzliche Infos	Erklärung
l (=kleines L)	<i>de</i> <i>en</i>	Sprache des Bausteins = deutsch (default) Sprache des Bausteins = englisch
dir	<i>nhlgraz</i>	Notwendige Angabe für Verlinkung und Datenanbindung
lid	<i>8</i>	ID der anzuzeigenden Liga (NHL-Graz=8)
show	1.Wert 2.Wert 3.Wert 4.Wert 5.Wert 6.Wert	0 = Teamname lang (default), 1=Teamname kurz 0 = Zeige S/U/N Spalten (default), 1=Verstecke S/U/N Spalten 0 = Verstecke Overtime Spalten (default),1= Zeige Overtime Spalten 0 = Zeige Tore (default), 1 = Verstecke Tore 0 = Zeige Tordifferenz (default), 1 = Verstecke Tordifferenz 0 = Zeige Gruppenname (default), 1= Verstecke Gruppenname
did	<i>69</i>	DID der anzuzeigenden Gruppe Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
tid	<i>35</i>	Das Team TID fett markieren (Ideal für die Kennzeichnung in der eigene Seite) Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
minw	<i>100</i>	Minimale Breite (in Pixel) für den Teamnamen
c1t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c1b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c2t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c2b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c3t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)
c3b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)

Beispiel:

```
<iframe src='http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/tabelle.element.php?
l=de&lid=8&did=69&dir=nhlgraz&show=100011&c1t=ffff00&c1b=ff0000'
frameborder='0' height='320' width='160' scrolling='no'></iframe>
```

Spielplan

Ein Spielplan kann folgendermaßen eingebunden werden:

url `http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/gamelist.element.php`

Parameter	Mögliche Werte / Zusätzliche Infos	Erklärung
l (=kleines L)	<i>de</i> <i>en</i>	Sprache des Bausteins = deutsch (default) Sprache des Bausteins = englisch
dir	<i>nhlgraz</i>	Notwendige Angabe, damit der Baustein die richtigen Daten am hockeyserver finden kann
lid	<i>8</i>	ID der anzuzeigenden Liga (NHL-Graz=8)
did	<i>69</i>	Nur Spiele der Gruppe DID anzeigen (default=0) Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
tid	<i>12</i>	Nur Spiele des Teams TID anzeigen (default=0) Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
range	<i>0-9999</i>	Nur Spiele plus/minus X Tage vor/nach heute anzeigen, default=9999 (=alle Spiele)
show	<i>1.Wert</i>	0=Verstecke Spielort (default), 1=Zeige Spielort
c1t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c1b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c2t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c2b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c3t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)
c3b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)

Hinweis: Die Parameter 'tid' und 'did' nicht gleichzeitig einsetzen

Beispiel:

```
<iframe src='http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/gamelist.element.php?
lid=8&dir=nhlgraz&range=7' frameborder='0' height='400' width='400'
scrolling='auto'></iframe>
```

Top-Feldspieler Liste

Eine Top-Spieler Liste kann folgendermaßen eingebunden werden:

url `http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/playerlist.element.php`

Parameter	Mögliche Werte / Zusätzliche Infos	Erklärung
l (=kleines L)	<i>de</i> <i>en</i>	Sprache des Bausteins = deutsch (default) Sprache des Bausteins = englisch
dir	<i>nhlgraz</i>	Notwendige Angabe, damit der Baustein die richtigen Daten am hockeyserver finden kann
lid	<i>8</i>	ID der anzuzeigenden Liga (NHL-Graz=8)
tid	<i>12</i>	Nur Spieler des Teams TID anzeigen (default=0) Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
show	<i>1.Wert</i>	0=Sortiere nach Punkte/Tore/Assists (default) 1=Sortiere nach Tore/Punkte/Assists 2=Sortiere nach Assists/Punkte/Tore 3=Sortiere nach Strafminuten (PIM)
c1t	ffff00	Text-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c1b	ff0000	Hintergrund-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c2t	ffff00	Text-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c2b	ff0000	Hintergrund-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c3t	ffff00	Text-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)
c3b	ff0000	Hintergrund-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)

Hinweis: Die Parameter 'tid' und 'did' nicht gleichzeitig einsetzen

Beispiel:

```
<iframe src='http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/playerlist.element.php?
lid=8&dir=nhlgraz&l=de&show=1' frameborder='0' height='400' width='600'
scrolling='auto'></iframe>
```

Top-Torhüter Liste

Eine Top-Torhüter Liste kann folgendermaßen eingebunden werden:

url `http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/gklist.element.php`

Parameter	Mögliche Werte / Zusätzliche Infos	Erklärung
l (=kleines L)	<i>de</i> <i>en</i>	Sprache des Bausteins = deutsch (default) Sprache des Bausteins = englisch
dir	<i>nhlgraz</i>	Notwendige Angabe, damit der Baustein die richtigen Daten am hockeyserver finden kann
lid	<i>8</i>	ID der anzuzeigenden Liga (NHL-Graz=8)
tid	<i>12</i>	Nur Spieler des Teams TID anzeigen (default=0) Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
show	<i>1.Wert</i>	0=Zeige mit Shots-against/Save% (default) 1= Zeige ohne Shots-against/Save% sortiert automatisch nach Save% bzw. GAA (Gegentor-Schnitt)
c1t	ffff00	Text-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c1b	ff0000	Hintergrund-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c2t	ffff00	Text-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c2b	ff0000	Hintergrund-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c3t	ffff00	Text-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)
c3b	ff0000	Hintergrund-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)

Beispiel:

```
<iframe src='http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/gklist.element.php?
lid=8&dir=nhlgraz&l=de&show=1' frameborder='0' height='400' width='600'
scrolling='auto'></iframe>
```

„Who is hot“ Liste

Eine „Who is hot“ Liste kann folgendermaßen eingebunden werden:

url `http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/hotnotlist.element.php`

Parameter	Mögliche Werte / Zusätzliche Infos	Erklärung
l (=kleines L)	<i>de</i> <i>en</i>	Sprache des Bausteins = deutsch (default) Sprache des Bausteins = englisch
dir	<i>nhlgraz</i>	Notwendige Angabe, damit der Baustein die richtigen Daten am hockeyserver finden kann
lid	<i>8</i>	ID der anzuzeigenden Liga (NHL-Graz=8)
tid	<i>12</i>	Nur Spieler des Teams TID anzeigen (default=0) Abfrage: http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/wmh
show	<i>1.Wert</i>	0=Who is hot „Punkte“ 1=Who is hot „Tore“ 2=Who is cold
range	<i>1-X</i>	Minimale Spieleanzahl für eine Serie, abhängig vom „show“ Parameter. Die default-Werte lauten: Who is hot: 2 Spiele Who is cold: 5 Spiele
c1t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c1b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe des Tabellen-Headers (Hex-Farbcode OHNE #)
c2t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c2b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe der Tabelle (Hex-Farbcode OHNE #)
c3t	<i>ffff00</i>	Text-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)
c3b	<i>ff0000</i>	Hintergrund-Farbe „mouse over“ (Hex-Farbcode OHNE #)

Beispiel:

```
<iframe src='http://www.hockeyserver.net/nhlgraz/hotnotlist.element.php?
lid=8&dir=nhlgraz&l=de&show=1' frameborder='0' height='400' width='600'
scrolling='auto'></iframe>
```

Weitere Infos

hockeydata empfiehlt folgende Webseiten als Hilfe zum Thema Webseiten und HTML

<http://de.selfhtml.org/>

<http://www.w3schools.com/>

Rückfragen, Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf eventuelle Fehler bitte per e-mail an office@hockeydata.net

hockeydata

better stats. better sports.